



Rakovina slinivky: Budoucnost léčby spočívá v testování

Světový den rakoviny slinivky břišní, letos vyhlášený na 19. listopadu, je každoročně příležitostí připomenout si toto zákeřné onemocnění. Zároveň se stal tradicí pro setkání, na němž přední odborníci v čele s prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc., přednostou Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, představují inovativní postupy diagnózy a terapie karcinomu pankreatu, které zvyšují šanci pacientů na uzdravení.

Tiskovou konferenci, věnovanou novinkám v léčbě rakoviny slinivky v roce 2020, pořádala společnost We Make Media ve čtvrtek 12. listopadu 2020. Tentokrát se konala online na portálu worldmednet.cz.

Profesor Petruželka připomněl, že je třeba opustit zakořeněný terapeutický nihilismus a využít všechny možnosti léčby. Na konferenci představil například tumor-agnostickou terapii, spočívající v indikaci léčby podle biomarkerové analýzy, v níž vidí novou naději. Profesor Petruželka k tomu uvádí, že při prokázání poruchy stability DNA by se dalo využít cílené inovativní léčby PARP inhibitory. Genová sekvenace a vyšetření imunobiomarkerů by pak podle něj měla být podpořena plátcí péče a prováděna u všech nemocných s karcinomem slinivky břišní.

O otázce molekulárního testování, které může významně ovlivnit způsob léčby karcinomu pankreatu, hovořil také **prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.**, přednosta Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Upozornil, že v současné době je s ohledem na úhrady v ČR možné pouze testování k průkazu somatických mutací genů BRCA a vyšetření mikrosatelitové instability, ačkoliv by metodicky bylo možné provádět komplexní testování se

Pro další informace:

Jakub Zícha, We Make Media, s. r. o., e-mail: j.zicha@wemakemedia.cz, tel.: +420 778 758 904



stanovením všech molekulárních aberací (mutací, fúzí i dalších).

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze, se věnoval novým poznatkům z chirurgie karcinomu pankreatu, které zazněly na celosvětovém setkání „World Pancreas Forum“ v únoru 2020 v Bernu. Zdůraznil, že u hraničně resektabilních nádorů pankreatu se osvědčilo doplnit onkologickou léčbu v rámci protokolů pankreatických center o radikálnější chirurgickou revizi. Chirurgická léčba tak dostává zcela jiný rozměr a její vazba na onkologický protokol je bezprostřední.

Výkonný ředitel společnosti Onkomaják **Tomáš Kruber** upozornil na 23 světových studií, které prokázaly, že operace ve specializovaných centrech až dvojnásobně zvyšuje šanci na třicetidenní přežití. Bohužel však v současné době pacient v ČR nemá k dispozici data, podle kterých by se mohl rozhodnout, na kterém pracovišti se dá operovat. Připomněl také, že 19. listopadu budou vybrané budovy v ČR v rámci osvětové kampaně opět nasvíceny fialově.

Věděli jste, že:

Karcinom slinivky břišní tvoří 2 % ze všech diagnostikovaných nádorů.

V České republice je zaznamenáno každý rok až 2 000 nových případů a jejich počet postupně narůstá. Jedná se o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na zhoubné nádory (po karcinomu plic, tlustého střeva a prsu).

Pro další informace:

Jakub Zícha, We Make Media, s. r. o., e-mail: j.zicha@wemakemedia.cz, tel.: +420 778 758 904

Tisková zpráva
12. listopadu 2020



Ze 100 nových pacientů je pouze 10-15 % chirurgicky řešitelných.

Toto onemocnění má nejnižší míru přežití ze všech druhů rakoviny. Pouze 8 % pacientů s touto nemocí žije déle než pět let.

Pro další informace:

Jakub Zícha, We Make Media, s. r. o., e-mail: j.zicha@wemakemedia.cz, tel.: +420 778 758 904